Monitor di stringa, 12 canali, 0~20A, 0~1.000Vdc SMMB12 con alimentatore e ModBus





SMMB è appositamente progettato per consentire il monitoraggio in tempo reale del funzionamento di ogni sezione dell'impianto fotovoltaico. Esso è in grado di misurare correnti, tensioni e rilevare lo stato dei dispositivi di protezione contro le sovracorrenti.

Rating: Not Rated Yet **Price** 512,40 €

Sales price 512,40 €

Sales price without tax 420,00 €

Discount

Tax amount 92,40 €

Ask a question about this product

Description

SMMB è appositamente progettato per consentire il monitoraggio in tempo reale del funzionamento di ogni sezione dell'impianto fotovoltaico. Esso è in grado di misurare correnti, tensioni e rilevare lo stato dei dispositivi di protezione contro le sovracorrenti.

Perchè scegliere SMMB?

- Altissimo isolamento garantito dai sensori Hall che misurano la corrente fino a 20A.
- Display adatto per controllare e testare il funzionamento in ambienti con temperature elevate o all'aperto.
- Funzione di misurazione della temperatura interna dell'armadio di collegamento.
- Dotato di porta RS-485 ModBus RTU.
- Compatibile per l'installazione su barra DIN.

Hai bisogno di ulteriori informazioni? Scarica

la documentazione disponibile.

Reviews

There are yet no reviews for this product.